



ФУРГОНЫ БИЗНЕС-КЛАССА


ОТ ОТДЕЛА СПЕЦПРОЕКТОВ ПРОМ АВТО

МЕХАНИЗМЫ, ОБЛЕГЧАЮЩИЕ ТРУД

M.O.T.

Inside

43118



СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ



Система электроснабжения фургона может быть реализована на базе одного или сочетания нескольких, а, может быть, и всех из далее приведенных устройств: блок ввода для подключения к внешней сети, бензиновый или дизельный электрогенератор до 30 кВт, дизельная электростанция от 30 до 120 кВт, гидравлический генератор до 50 кВт, синхронный генератор до 50 кВт, преобразователь напряжения до 5 кВт.

Варианты генераторов



Электрогенератор на выкатной платформе в нише в фургоне.



Дизельная электростанция (ДЭС) номинальной мощностью до 120 кВт



Электрогенератор синхронный с автоматическим управлением номинальной мощностью до 50 кВт.



Электрогенератор на выкатной платформе в ящике под фургоном.



Гидрогенератор с автоматическим управлением номинальной мощностью до 100 кВт.

Подключение к внешней сети



Блок ввода (подключения к внешней сети) 220В в ящике под фургоном.

Блок ввода состоит из катушки с проводом для подключения к внешней сети, в том числе с глухо заземленной нейтралью, катушки с проводом заземления, штыря заземления, выводных розеток со степенью защиты IP55.

Преобразователи



Преобразователи напряжения

Преобразователи 12В/24 В → 220 В номинальной мощностью от 1,5 до 5 кВт позволяют пользоваться электроприборами, получая энергию от бортовых АКБ автомобиля в том числе во время движения, а при подключении фургона к внешней сети или включении бензинового / дизельного / гидравлического / синхронного генератора в автоматическом режиме использовать незадействованную другими потребителями мощность для зарядки бортовых АКБ.

СВАРКА



От 1




до 5 сварочных постов

Сварочные аппараты размещаются внутри кузова-фургона, а катушки со сварочными кабелями – снаружи. Катушки также оснащаются проводными пультами дистанционного управления сваркой. Зайти в фургон нужно лишь 2 раза – для запуска сварочного аппарата и его отключения.

Варианты размещения катушек




1 сварочный поста – 1 катушка.



4 сварочных поста – 4 катушки.




2 сварочных поста – 2 катушки.



4 сварочных поста – 4 катушки.



2 сварочных поста – 2 катушки.



ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ




Наши механизмы, облегчающие загрузку–разгрузку газовых баллонов, не отвечают на вопрос «Почему никто не придумал этого ранее?» но делают манипуляции с баллонами безопаснее и защищают ваших сотрудников от производственных травм.

Варианты размещения баллонов



Отсек под кислородный и пропановый баллоны.

Газовые рукава



Газовые рукава на катушке со складной ручкой в подвесном ящике.
Катушка закреплена либо на дверке ящика, либо через шарнир ко дну ящика.

ЖИЛЫЕ УСЛОВИЯ

АЛЬКОВЫ



Альков с СВЧ-печью, шкафом для продуктов, чайником и канистрой для питьевой воды.




Альков с СВЧ-печью, 2 шкафами для продуктов, чайником и 6 чашками.



Альков с 4 полками и блоком канального кондиционера.



Отсек типа «А»

Компактный отсек длиной 1,1 м для перевозки, хранения и приготовления пищи для 4 человек.






Отсек типа «Б»

Отсек для однодневного пребывания, хранения и приготовления пищи для 6 человек.





Отсек типа «В»

Отсек для однодневного пребывания, хранения и приготовления пищи для 6 человек с шкафом и рукомойником.




Отсек типа «Г»

Отсек для однодневного пребывания, хранения и приготовления пищи для 6 человек с шкафом и рукомойником.



Отсек типа «Д»

Жилой отсек для многосуточного пребывания, хранения и приготовления пищи для 4 человек, с продольным расположением спальных полок, с кухонным блоком.



Отсек типа «Е»

Пространство для многосуточного пребывания, хранения и приготовления пищи для 4 человек, с продольным расположением спальных полок, разделенное на жилой и кухонный отсеки.



Рундук, на котором комфортно и сидеть и лежать



КОГДА В ФУРГОНЕ ВСЕ — ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА



ТВ-антенна
на выдвижном рычаге.



Окна со встроенной солнцезащитной шторкой
и противомоскитной сеткой.



Сетка при спальном полке
для личных вещей.




Брюкодержатель
(он же – «антивыпадин»).




Утепленная шторка для окон,
установленных возле спальных
мест.




Хранение шанцевого инструмента.



Оснащение мультимедиа-системами жилых отсеков.



Держатель запасного колеса с гидравлическим приводом подъема-опускания.



Полка для ручной клади «Аэроэкспресс».



Отделка ковровином стен над спальными

Лестницы в фургон, на которых невозможно подскользнуться



Лестница на крышу.



Лестницы и трапы в фургон.



12 замков — 1 ключ.


СВЕТ



светодиодный прожектор установленный на крыше кабины, имеющий дистанционное управление мощностью, поворотом и наклоном.



дублиеры нижних фонарей автомобиля, оранжевые проблесковые маяки, прожектора (во всех устройствах используются светодиоды).



светодиодные указатели направления поворота на задних дверях фургона.



дополнительные головные огни агрессивного дизайна.



круглые задние светодиодные фонари автомобиля вместо штатных.

ИДЕАЛЬНАЯ КУХНЯ



Выдвижной (сервопривод) бар



1



2



3



Система хранения



Выдвижные полки



1



2





Спасибо за внимание!

Для заказа техники обращайтесь в отдел спецпроектов
или к нашим сотрудникам:

Отдел спецпроектов

+7 (831) 2-124-125

Генеральный директор

Амбаров Михаил Андреевич

Тел: +7 (909) 298-44-99

Заместитель генерального директора
по развитию

Гатиятов Альфред Абузарович

Тел: +7 (917) 281-59-06

Ассистент генерального директора
по работе с предприятиями
нефтегазовой отрасли

Квыч Петр Олегович

Тел: +7 (920) 020-83-84